




Overige Flingk KSS 750

Algemene kenmerken

Merk	Overige
Subcategorie	Overige
Bouwjaar	2025
Conditie	Gebruikt



Overige Flingk KSS 750

Omschrijving

De alleskunner. Deze instrooier is gemaakt om de zwaardere en moeilijk te verwerken strooisels zoals paardenmest en een mengsel van kalk/water/stro te kunnen strooien. De bak heeft een speciale vorm waardoor het strooisel makkelijk zakt. De twee separaat aangedreven doseerwalsen hebben een zware hydraulische aandrijving en zorgen ervoor dat er geen brugvorming optreedt. De strooier kan zaagsel, gemalen stro, gehakseld stro, compost, dikke fractie, paardenmest, kalk en een mengsel van kalk/water/stro verwerken. Voor zaagsel, gemalen stro en gemalen koolzaadstro, droge boxcompost, een mengsel van zaagsel / gemalen vlas en kalk, pure kalk en stropelleten is de optie verstelbare bodemplaat vereist. Technische specificaties:

- Links en rechts lossend
- Hardox mes en slijtstrip
- Één dubbelwerkende hydraulische functie benodigd
- Zware hydromotoren in de walsen verwerkt
- Hydrauliekmotoren voorzien van flexibele koppelingen en overdrukventiel
- 2 grote doseerwalsen onder in de bak
- Transportband voorzien van kantafdichtingen en schraper
- Met rubber beklede aandrijf- en volgrol
- Vanaf KSS 1800 standaard zware 3-laags PVC transportband
- HD modellen extra zware aandrijving en 500 mm brede transportband
- HD modellen voorzien van hydraulische snelheidsregeling op de walsen
- HD modellen voorzien van automatisch omkeerventiel op de walsen, bij vastlopen verandert de draairichting van de walsen
- 2-laags poedercoating

Accessoires